



סדרת פנלים תחת הטיח / על הטיח בעלי גימור נקי ואלגנטי.
זווית הארה 110° , בדרגת יעילות אורית 90lm/W .
קיים במגוון הספקים 5W-25W. מגיע במסגרת לבנה או שחורה
לבחירה. הגוף מגיע עם כפתור לבחירת גוון האור 3000K/4000K/6500K.
אורך חיים עד 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, ישנם גופי עם רמת אטימות IP40
וישנם גופים עם רמת אטימות IP44. אידיאלי לשימוש בחדרים, מבואות,
חדרי מקלחת, מדרגות, משרדים ועוד...

מבנה

פלסטיק

גימור

לבן / שחור לבחירה

מקור האור

מודול לד מקצועי באיכות גבוהה
תאורה ישירה - backlight
ונצילות אורית 90lm/W
מקדם מסירות צבע 80 CRI

אופטיקה/עדשה

זווית הארה 110°


תקנים

באישור התקן הישראלי,
CE/EMC

ישומים:

פנל לד תחת הטיח אידיאלי לשימוש בחדרים, מבואות,
חדרי מקלחת, מדרגות, משרדים ועוד...





IP40

נתונים טכניים דגמי SLIDE עגולים הניתנים לשינוי גוון אור באמצעות כפתור


מידת קדח (mm)	קוטר גוף (mm)	צבע גוף	Lm/Watt	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
Ø72-95	Ø100	שחור	90	450	3000K/4000K/6500K	5W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-5W-CCT-BK
Ø72-95	Ø100	לבן	90	450	3000K/4000K/6500K	5W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-5W-CCT-WH
Ø115-140	Ø145	לבן	90	1080	3000K/4000K/6500K	12W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-12W-CCT-WH
Ø148-172	Ø178	לבן	90	1350	3000K/4000K/6500K	15W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-15W-CCT-WH
Ø190-215	Ø220	לבן	90	1800	3000K/4000K/6500K	20W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-20W-CCT-BK
Ø190-215	Ø220	שחור	90	1800	3000K/4000K/6500K	20W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-20W-CCT-WH
Ø260-285	Ø290	לבן	90	2250	3000K/4000K/6500K	25W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-25W-CCT-WH




IP40

נתונים טכניים דגמי SLIDE מרובעים הניתנים לשינוי גוון אור באמצעות כפתור

מידת קדח (mm)	גודל גוף (mm)	צבע גוף	Lm/Watt	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
110-130	152X152	לבן	90	1080	3000K/4000K/6500K	12W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-12W-CCT-SQ
140-160	180X180	לבן	90	1350	3000K/4000K/6500K	15W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-15W-CCT-SQ
185-205	220X220	לבן	90	1800	3000K/4000K/6500K	20W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-20W-CCT-SQ
250-280	300X300	לבן	90	2250	3000K/4000K/6500K	25W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-25W-CCT-SQ





IP44

נתונים טכניים דגמי SLIDE עגולים הניתנים לשינוי גוון אור באמצעות כפתור

מידת קדח (mm)	קוטר גוף (mm)	צבע גוף	Lm/Watt	לומן (lm)	גוון אור (א)	הספק	תיאור	מק"ט
Ø75-95	Ø108	שחור	90	450	3000K/4000K/6500K	5W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-5W-CCT-BK
Ø75-95	Ø108	לבן	90	450	3000K/4000K/6500K	5W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-5W-CCT-WH
Ø90-105	Ø115	שחור	90	900	3000K/4000K/6500K	10W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-10W-CCT-BK
Ø90-105	Ø115	לבן	90	900	3000K/4000K/6500K	10W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-10W-CCT-WH





IP40

נתונים טכניים דגמי נקסט עגולים הניתנים לשינוי גוון אור באמצעות כפתור

קוטר (mm)	גובה (mm)	צבע גוף	Lm/Watt	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
Ø170	32	לבן	90	1350	3000K/4000K/6500K	15W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-ON-15W-CCT-WH
Ø219	32	שחור	90	1800	3000K/4000K/6500K	20W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-ON-20W-CCT-BK
Ø219	32	לבן	90	1800	3000K/4000K/6500K	20W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-ON-20W-CCT-WH
Ø291	32	לבן	90	2250	3000K/4000K/6500K	25W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-ON-25W-CCT-WH



IP40

נתונים טכניים דגמי נקסט מרובעים הניתנים לשינוי גוון אור באמצעות כפתור

אורך (mm)	רוחב (mm)	גובה (mm)	צבע גוף	Lm/Watt	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק	תיאור	מק"ט
290	218	32	לבן	90	1800	3000K/4000K/6500K	20W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-ON-20W-CCT-SQ
290	218	32	לבן	90	2250	3000K/4000K/6500K	25W	כולל כפתור לשינוי גוון האור	OM-SLIDE-ON-25W-CCT-SQ

